

DEPARTEMENT DE L'ORNE

Communauté de Communes
Des Vallées d'Auge et du Merlerault

AMENAGEMENT DE L'ECOLE DE MUSIQUE
DANS UN BATIMENT EXISTANT

BORDEREAU DE PRIX DETAILLE

LOT 6- REVETEMENT SOLS SOUPLES

Maître d'ouvrage .

Communauté de communes des Vallées d'Auge et du Merlerault

Représentée par sa Présidente : Mme MAYZAUD M-Thérèse

15 Rue Pernelle – 61120 – VIMOUTIERS

Tel : 02 33 67 54 85

Fax : 02 33 67 13 33

Mail : cdc-camembert@wanadoo.fr

Maître d'œuvre

K BOUNAB, architecte DPLG

Le Moncel – 61120 – LE RENOUARD

Tel : 02 33 35 19 45

Date limite de réception des offres :

le lundi 18 juin 2018, à 12 heures

Horaires d'ouverture des locaux:

du lundi au vendredi de : 08 h 30 à 12H00 et de 13 h 30 à 17 h Sauf jours fériés.



COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
VALLÉES D'AUGE ET DU MERLERAULT

Libellé	Quantité	Unité	Prix unitaire HT	Montant HT
<p>6-1 Description des travaux L'entrepreneur devra toutes les préparations et reprises nécessaires des supports pour le revêtement de sol souple collé sur le dallage existant. Il conviendra de réaliser, soit une sous-couche d'interposition, soit un système de protection anti-remontée d'humidité.</p> <p>Les colles utilisées seront agréées par le CSTB ou titulaire d'un label CODEMA, elles seront conformes aux préconisations du fabricant. Les préparations seront scrupuleusement réalisées suivant les prescriptions et cahier des charges du fabricant.</p> <p>L'entrepreneur prévoira la fourniture et la pose de revêtements de sols définis ci-après. Il devra fournir échantillons, fiches techniques et avis pour les revêtements proposés. Il fournira en outre les notices d'entretien.</p> <p>Revêtement vinyle en dalle SOOXSOO de type TWIN medium grey de chez TARKET ou équivalent, y compris barres de seuils nécessaire à tous les raccords aux portes et chaque fois que cela sera nécessaire.</p> <p><i>Localisation : Hall, circulation et Salle1.</i></p>				
<p>6-2 Sujétions Toutes sujétions de coupes, raccordements, fournitures et consommables.</p>				
TOTAL HT				
TVA				
TOTAL TTC				